	Natürliche normale Gesteinskörnungen	30	34	35	37
	Oberrheinsand	H. Peter KG	A. Uhl	Kieswerk Flückiger	K. B. Kieswerk
	und -kies	Nieder- rimsingen	Breisach	Ober- rimsingen	Bremgarten
110	Sand 0/1 gewaschen	х	Х	Х	auf Anfr.
111	Feinsand 0/1 (Schlammsand)	auf Anfr.	auf Anfr.	auf Anfr.	auf Anfr.
120	Sand 0/2 (individuelle Anforderung) **	auf Anfr.	auf Anfr.	auf Anfr.	
121	Sand 0/2 *	х	x	X	auf Anfr.
130	Sand Spezial a 0/3		x		
140	Sand 0/4	auf Anfr.	auf Anfr.		
190	Mauersand	X	x	X	auf Anfr.
220	Beton-Kiessand 0/8 (werksgem. WBZ)	х	x	X	auf Anfr.
221	Beton-Kiessand 0/16 (werksgem. WBZ)	х	X	X	auf Anfr.
215	Beton-Kiessand 0/22 (werksgem. WBZ)	х	Х		
222	Beton-Kiessand 0/32 (werksgem. WBZ)	х	Х	Х	auf Anfr.
232	Kies 2/8 *	х	X	X	
233	Kies 2/16	X	X	X	
234	Kies 2/32	х	X	X	
250	Kies 8/16 *	х	X	X	
251	Kies 8/32	х	X	X	
252	Kies 16/22	х	X	X	
255	Kies 16/32 *	х	X	X	
258	Kies 32/45	х	х	х	
267	Kies 22/45	х	х		
257	Kies 32/X	х	Х	х	х
260	Kies 45/X	х	X	X	х
261	Kies 80/X	х	Х	Х	
262	Kies 100/X	х	auf Anfr.	auf Anfr.	
271	Waschbetonkies 2/4	auf Anfr.	auf Anfr.		
272	Waschbetonkies 4/8	х	auf Anfr.	X	
275	Waschbetonkies 12/16	auf Anfr.	auf Anfr.	auf Anfr.	
270	Kiestragschicht KTS 0/22	х	auf Anfr.		
266	Kiestragschicht KTS 0/32	auf Anfr.	auf Anfr.	auf Anfr.	
269	Kiestragschicht KTS 0/45	auf Anfr.	auf Anfr.	auf Anfr.	
280	Filterkies 0/16 (Frostschutz)	х	х	х	auf Anfr.
276	Filterkies 0/22 (Frostschutz)	х	х		
281	Filterkies 0/32 (Frostschutz)		auf Anfr.	x	Х
282	Filterkies 0/45 (Frostschutz)	auf Anfr.	X	x	Х
287	Grubenkies 0/X	auf Anfr.	Х	Х	Х
283	Filterkies 0/16 gew. (werksgemischt)	х	Х	Х	
290	Filterkies 0/22 gew. (werksgemischt)	х	Х		
284	Filterkies 0/32 gew. (werksgemischt)	х	x	x	
285	Filterkies 0/45 gew. (werksgemischt)	х	x	x	
292	DB - KG 1 nach TL 918 062	auf Anfr.	auf Anfr.	auf Anfr.	
298	DB - KG 2 nach TL 918 062	auf Anfr.	auf Anfr.	auf Anfr.	
851	Mutterboden	auf Anfr.	auf Anfr.	auf Anfr.	auf Anfr.
853	Abraum	auf Anfr.	auf Anfr.	auf Anfr.	auf Anfr.

<sup>\*</sup> In der Regel zertifiziert nach DIN EN 12620, 13043, 13242 und den entsprechenden nationalen Anwendungsdokumente Für Detailinformationen händigen wir Ihnen gerne auf Wunsch die Leistungserklärung des jeweiligen Werkes aus. Bei den preislich ausgewiesenen Produkten handelt es sich um Standardprodukte der Werke.

<sup>\*\*</sup> Sollen die Produkte individuelle Anforderungen erfüllen, unterbreiten wir Ihnen gerne Ihr persönliches Angebot. Mindestabnahmemengen und Verladepauschalen: Siehe Aushang an der Waage im jeweiligen Kieswerk. Die Verlademenge richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

		30	34	35	37
	Alpine-	H. Peter KG	A. Uhl	Kieswerk Flückiger	K. B. Kieswerk
	Moräne-Edelsplitt	Nieder- rimsingen	Breisach	Ober- rimsingen	Bremgarten
doppelt gebrochen					
302	Edelbrechsand ungew. 0/2	х	х	х	
303	Edelbrechsand gew. 0/2	auf Anfr.	auf Anfr.	auf Anfr.	
305	Edelbrechsand 0/5 ungew.	х	х	х	
306	Edelbrechsand 0/8 ungew. (Pflastersand)	Х	Х	Х	auf Anfr.
310	Edelsplitt 1/3	х	Х	х	
313	Edelsplitt 2/5	х	X	X	auf Anfr.
315	Edelsplitt 2/8	x	x	X	
316	Edelsplitt 2/11	x	x	X	
318	Edelsplitt 2/5,6	х	x	X	
320	Edelsplitt 5/8	х	x	X	auf Anfr.
322	Edelsplitt 5/16	x	x	X	
324	Edelsplitt 5/22	x	auf Anfr.	X	
330	Edelsplitt 8/11	х	x	X	
332	Edelsplitt 8/22	х	auf Anfr.	X	
336	Edelsplitt 5,6/8	х	x	х	
340	Edelsplitt 11/16	х	х	X	
350	Edelsplitt 16/22	auf Anfr.	auf Anfr.	auf Anfr.	
391	Microment 0/5	auf Anfr.	auf Anfr.		
392	Microment 0/8	auf Anfr.	auf Anfr.		
einfach gebrochen					
361	Splitt 0/11	х	х	х	
362	Splitt 0/22	х	х	х	
370	Splitt 2/8	х	х	х	
375	Splitt 5/22	х	х	х	
379	Splitt 16/32		х	х	
381	Splitt 16/22	х	х	х	
387	Kies-Splittgemisch 0/16	х	х	х	
388	Kies-Splittgemisch 5/16	х	х	х	
398	Forstmischung	х	х	х	

Zahlung: Unsere Rechnungen werden standardmäßig in elektronischer Form zugestellt und sind sofort nach

Rechnungseingang zur Zahlung fällig.

Abnahme: Grundlage der Preise ist die Abnahme aller Körnungen, einschließlich 60 % Kies 2/8 - 16/32, ent-

sprechend der Betonsieblinie 0/32 mm oder nach besonderer Vereinbarung.

**Preisstellung:** Vorstehende Preise verstehen sich in € je Tonne ab Werk, aufgeladen LKW, unter Berücksichtigung der technisch gegebenen Eigenfeuchtigkeit, zuzüglich der am Tage der Lieferung gültigen Mehrwert-

steuer und gelten bis auf weiteres.

Bei Lieferung frei Baustelle kommt der Frachtsatz gemäß Vereinbarung zur Anrechnung.

Bei Mindermengen erfolgt Frachtberechnung entsprechend der Nutzlast des jeweiligen Fahrzeuges. Änderungen der vorstehenden Preise - einzeln oder im Gesamten - behalten wir uns vor.

Allen Lieferungen und Leistungen liegen unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen in der jeweils gültigen Fassung zugrunde (im Internet unter <a href="www.ohu-iffezheim.de">www.ohu-iffezheim.de</a> oder in den Geschäftsstellen) und sind Bestandteil dieser Preisliste.

Mit dieser Liste verlieren alle früheren Preislisten und unbefristeten Preisvereinbarungen ihre Gültigkeit.